



# Przewodnik dotyczący przenoszenia oprogramowania WorldShip

Twój łatwy w użyciu przewodnik  
dotyczący przenoszenia  
oprogramowania WorldShip®  
na inny komputer

**WorldShip®**  
Oprogramowanie wysyłkowe



## Spis treści

### Przewodnik dotyczący przenoszenia oprogramowania wysyłkowego WorldShip na inny komputer

|                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Rozpoczęcie instalacji .....                                                                               | 2 |
| Aktualizacja systemu operacyjnego i instalacja oprogramowania wysyłkowego Worldship Shipping Software..... | 4 |
| Określenie nazw importu/eksportu ODBC DSN.....                                                             | 6 |
| Wybór typu instalacji i odtwarzanie ODBC DSN.....                                                          | 7 |

### Kiedy korzystać z tego przewodnika

- Aktualizacja komputera z jednego systemu operacyjnego do innego.
- Przenoszenie oprogramowania WorldShip z jednego komputera na drugi.

**Uwaga:** typ instalacji musi pozostać taki sam w zaktualizowanym systemie lub na nowym komputerze (na przykład pojedyncza stacja robocza do pojedynczej stacji roboczej lub administrator do administratora itp.). Należy pamiętać, że te instrukcje dotyczą tylko danych WorldShip. Instrukcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych danych i programów na komputerze niezwiązanym z WorldShip można znaleźć w materiałach Microsoft®.

## Rozpoczęcie instalacji


**Krok 1: Uruchomienie programu WorldShip End of Day (WorldShip Koniec dnia) dla oczekujących danych przed utworzeniem kopii zapasowej danych WorldShip**

**Krok 2: Określenie nazw importu/eksportu ODBC DSN**

Jeśli przeprowadzasz operację importu/eksportu w programie WorldShip, przejdź do **Kroku 6: Określenie nazw importu/eksportu ODBC DSN**. Jeśli nie, przejdź do **Kroku 3: Utworzenie kopii zapasowej danych WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia WorldShip Support Utility**.

**Krok 3: Utworzenie kopii zapasowej danych WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia WorldShip Support Utility**



1. **Kliknij menu Start.**
2. Aby otworzyć narzędzie wsparcia Support Utility, **wybij** Programy (Programs) lub Wszystkie programy (All Programs) > UPS > WorldShip Support Utility. W pasku wyszukiwania możesz też wpisać „UPS WorldShip Support Utility”.  
***Uwaga:** Jeśli korzystasz z systemu Windows 7, kliknij prawym przyciskiem myszy WorldShip Support Utility i wybierz opcję Uruchom jako administrator (Run As Administrator).*
3. Jeśli znasz już typ instalacji (autonomiczna/pojedyncza lub administrator sieci LAN), pomiń ten krok. Jeśli nie, przejdź do **Kroku 7: Określ typ instalacji**. Pamiętaj, że typ instalacji musi pozostać taki sam w zaktualizowanym systemie lub nowym komputerze (na przykład pojedyncza stacja robocza do pojedynczej stacji roboczej lub administrator do administratora itp.).
4. Z poziomu głównego ekranu narzędzia Support Utility **kliknij dwukrotnie Konserwacja danych (Data Maintenance)**.
5. Z poziomu ekranu Konserwacja danych (Data Maintenance) **kliknij Kopia zapasowa (Backup)**, aby wykonać kopię zapasową bazy danych WorldShip. Nie musisz tworzyć kopii zapasowej UPSNRFRvIDB. Jest to opcjonalne.  
***Uwaga:** Jeśli otrzymasz wiadomość wskazującą, że z bazą danych są połączeni użytkownicy, kliknij przycisk OK oraz ponownie kliknij Kopia zapasowa (Backup).*



(ciąg dalszy na następnej stronie)

## Rozpoczęcie instalacji *(kontynuacja)*

6. Po pomyślnym utworzeniu kopii zapasowej narzędzie Support Utility powiadomi Cię o lokalizacji kopii zapasowej. **Należy pamiętać, aby zanotować tę lokalizację.**
7. **Kliknij przycisk OK.**
8. **Wyjdź z** narzędzia Support Utility.
9. Korzystając z opcji Mój komputer (My Computer) lub Microsoft® Windows Explorer®, przejdź do lokalizacji kopii zapasowej bazy danych wymienionej powyżej. **Skopiuj folder** na dysk sieciowy lub dysk zewnętrzny.  
**Uwaga:** Nie kopiuj folderów na dysk lokalny w komputerze. Podczas aktualizacji systemu operacyjnego pliki i foldery na komputerze lokalnym zostaną usunięte.
10. Korzystając z opcji Mój komputer (My Computer) lub Eksploratora Microsoft Windows, przejdź do folderu, w którym zainstalowano program WorldShip. **Przykład:** C:\UPS\WSTD. **Skopiuj** następujące foldery i całą zawartość na dysk sieciowy lub dysk zewnętrzny:
  - a. \UPS\WSTD\Archive
  - b. \UPS\WSTD\Backup
  - c. \UPS\WSTD\ImpExp**Uwaga:** Jeśli jest to stacja robocza Administratora, folder \UPS\WSTD\ImpExp znajduje się w folderze z elementami udostępnionymi przez Administratora (Admin Shared).
11. Ta procedura zapisała tylko Twoje dane WorldShip. Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych innych programów i danych można znaleźć w materiałach firmy Microsoft. Po uaktualnieniu systemu operacyjnego możesz kontynuować od **Kroku 5: Instalacja programu WorldShip w nowym systemie operacyjnym lub na nowym komputerze.**





## Aktualizacja systemu operacyjnego i instalacja oprogramowania wysyłkowego Worldship Shipping Software

### Krok 4: Aktualizacja systemu operacyjnego

Zapoznaj się z tymi instrukcjami, aby:

- utworzyć kopie zapasowe danych i programów niezwiązanych z WorldShip;
- zaktualizować swój system operacyjny.

### Krok 5: Instalacja programu WorldShip w nowym systemie operacyjnym lub na nowym komputerze

1. **Zainstaluj program WorldShip** w nowym systemie. Upewnij się, że wybrano ten sam typ instalacji WorldShip, administrator LAN (LAN Admin) lub pojedynczy (Single), co oryginalny typ instalacji WorldShip.
2. Po ponownym uruchomieniu systemu program WorldShip uruchomi się i będzie kontynuować instalację.
3. **Skonfiguruj komunikację (Communications), ale ANULUJ (CANCEL) uruchomienie WorldShip**, kiedy dojdiesz do procesu rejestracji. Przywrócisz bazę danych z kopii zapasowej (co sprawia, że ten krok nie jest potrzebny). **Kliknij OK**, aby potwierdzić, że chcesz zakończyć proces rejestracji.
4. **Skopiuj** folder kopii zapasowej bazy danych do systemu, jak wspomniano w **Kroku 3: Utworzenie kopii zapasowej danych WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia WorldShip Support Utility**.
5. **Przywróć** następujące foldery do tej samej struktury katalogów w nowo zainstalowanym systemie WorldShip.
  - a. \UPS\WSTD\Archive
  - b. \UPS\WSTD\Backup
  - c. \UPS\WSTD\ImpExp

**Uwaga:** Jeśli jest to stacja robocza Administratora LAN (LAN Admin), folder \UPS\WSTD\ImpExp znajduje się w folderze z elementami udostępnionymi przez Administratora (Admin Shared).


6. **Otwórz** narzędzie wsparcia (Support Utility).
7. Z poziomu głównego ekranu narzędzia Support Utility **kliknij dwukrotnie Konserwacja danych (Data Maintenance)**.
8. Z poziomu ekranu Konserwacja danych (Data Maintenance) **kliknij Przywróć (Restore)** i przejdź do pliku bazy danych, który został utworzony wcześniej w starym systemie i skopiowany do nowego systemu.

**Uwaga:** Jeśli otrzymasz wiadomość wskazującą, że z bazą danych są połączeni użytkownicy, **kliknij przycisk OK** oraz **ponownie kliknij Przywróć (Restore)**.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

## Zaktualizuj swój system operacyjny i zainstaluj oprogramowanie WorldShip Shipping Software *(kontynuacja)*

9. Zaznacz odpowiedni plik w oknie Dostępne kopie zapasowe (Available Backups) i **kliknij Przywróć (Restore)**.
  10. **Kliknij Tak (Yes)**, aby przywrócić wszystkie pliki w katalogu.
  11. **Kliknij OK** na ekranie wskazującym, że pliki kopii zapasowej zostały pomyślnie przywrócone.
  12. **Wyjdź** z narzędzia Support Utility.
  13. Jeśli przeprowadzasz operację importu/eksportu w programie WorldShip, przejdź do **Kroku 8: Odtworzenie ODBC DSN**. Jeśli nie, przejdź do następnego kroku.
  14. **Uruchom** program WorldShip. Jeśli podczas uruchamiania programu WorldShip pojawi się ekran rejestracji, **kliknij Zakończ (Finish)**, aby zakończyć proces rejestracji.
  15. **Zainstaluj ponownie** sterowniki drukarki. Sterowniki drukarki termicznej należy zainstalować za pośrednictwem programu WorldShip.
- Instalacja programu WorldShip została zakończona.





## Określanie nazw importu/eksportu ODBC DSN

### Krok 6: Określanie nazw importu/eksportu ODBC DSN

W przypadku wykonywania importu/eksportu w programie WorldShip potrzebne będą istniejące nazwy importu/eksportu ODBC DSN, aby można je było odtworzyć w uaktualnionym lub nowym systemie. Wykonaj poniższe czynności, aby znaleźć istniejące nazwy importu/eksportu ODBC DSN.

1. **Uruchom** program WorldShip.
2. **Wybierz opcję Importuj/eksportuj dane (Import/Export Data)** z paska narzędzi.
3. **Wybierz opcję Utwórz/edytuj mapę (Create/Edit Map).**
4. Zanotuj nazwy i dokładną pisownię każdego wpisu wyświetlanego w kolumnie „ODBC DSN/Lokalizacja” („ODBC DSN/Location”).  
**Uwaga:** Aby nadal korzystać z funkcji importu/eksportu WorldShip na nowym komputerze, należy skonfigurować te same ODBC DSN w dokładnie taki sam sposób, w jaki zostały skonfigurowane na starym komputerze.
5. **Zamknij program** WorldShip.
6. Wróć do **Kroku 3: Utworzenie kopii zapasowej danych WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia WorldShip Support Utility.**





## Wybór typu instalacji i odtwarzanie ODBC DSN

### Krok 7: Określenie typu instalacji


Aby określić typ instalacji, wybierz Widok (View) > Informacje o WorldShip (WorldShip Information) na głównym ekranie narzędzia wsparcia Support Utility.

1. Twój typ instalacji jest wyświetlany pod polem Nadawca (Shipper) po lewej stronie ekranu.

2. Zanotuj swój typ instalacji.

**Uwaga:** Procedury te mogą być stosowane tylko wtedy, gdy typ instalacji będzie taki sam na nowym lub zaktualizowanym komputerze.

3. Kliknij Wyjdź (Exit), aby powrócić do głównego ekranu narzędzia wsparcia Support Utility.
4. Wróć do Kroku 3: Utworzenie kopii zapasowej danych WorldShip za pomocą narzędzia wsparcia WorldShip Support Utility.



### Krok 8: Odtworzenie ODBC DSN

Jeśli wykonujesz import/eksport w programie WorldShip, musisz odtworzyć ODBC DSN.

1. Aby uruchomić Administratora ODBC w systemie 32-bitowym:
  - a. Kliknij Start > Panel sterowania (Control Panel) > Narzędzia administracyjne (Administrative Tools) > Źródła danych (Data sources) (ODBC).
2. Aby uruchomić Administratora ODBC w systemie 64-bitowym:
  - a. Z opcji Mój komputer (My Computer) **wybierz Dysk lokalny (Local Disk) (C:)**.
  - b. Przejdź do Windows > SysWOW64.
  - c. **Wybierz „odbcad64.exe”, aby uruchomić administratora ODBC.**
3. Utwórz nowe ODBC DSN, korzystając z informacji z Kroku 6: Określenie nazwy importu/eksportu ODBC DSN. Pamiętaj, że nazwy ODBC DSN muszą być dokładnie takie same jak na starym komputerze (uwaga: rozróżniana jest wielkość liter).
4. Wróć do Kroku 5: Instalacja programu WorldShip w nowym systemie operacyjnym lub na nowym komputerze.



[ups.com](https://www.ups.com)

---

© 2021 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami handlowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 11/21